
Ergebnis- formulare

LeMo-PP-Protokoll				
Patient/in:			Untersucher/in:	
geb.:			1. U.- Datum:	
		n =	V	U.-Datum
Diskriminieren				
1	Neologismenpaare, auditiv	72		
2	Wortpaare, auditiv	72		
3	Neologismenpaare, visuell	72	×	
4	Wortpaare, visuell	72	×	
Lexikalisches Entscheiden				
5	Wort/Neologismus, auditiv	80		
6	Wort/Neologismus, visuell	80	×	
7	Wort/Pseudohomophon, visuell	80	×	
Nachsprechen				
8	Neologismen	40		
9	Wörter	40		
10	Fremdwörter	20		
11	rückwärts	40		
12	mit Artikel	60		
13	Wortarten	90		
Lesen				
14	Neologismen	40	×	
15	regelmäßige Wörter	40	×	
16	regelmäßige/unregelmäßige Wörter	60	×	
17	intern: phonologisches Wort/Neologismus	80	×	
18	intern: Reime	45	×	
19	Wortarten	90	×	
Schreiben				
20	Neologismen	40		
21	Wörtern	40		
22	Wortarten	90		
Sprachverständnis				
23	Wort-Bild-Zuordnen, auditiv	20		
24	Wort-Bild-Zuordnen, visuell	20	×	
25	Synonymie, auditiv	40		
26	Synonymie, visuell	40	×	
27	Synonymie mit semantischem Ablenker, auditiv	40		
28	Synonymie mit semantischem Ablenker, visuell	20	×	
29	homophone Allographen, visuell	20	×	
Benennen				
30	mündlich	20		
31	schriftlich	20		
32	Reime finden	20		
33	homophone Allographen, schriftlich	20		

LeMO-PP-Ergebnisüberblick		Name:				geb.:		1. U.-Datum:		
		Leistungsbereiche (korrekte)		Leistung		Korrekte		Fehler		
		R	B	N	R, B, N	%	%	Fehler		
				N				Fehlertypen		
								0 = keine Reaktion		
								p/g = phonolog./graphemat. Fehler		
								sem = semantischer Fehler		
								mor = morphologischer Fehler		
								nk = nicht klassifizierbarer Fehler		
								L/N = Lexikalisierung/Neologisierung		
								p/g	sem	
								mor	nk	
									L/N	
Diskriminieren										
1	72	Neopaare aud.	0-49	50-65	66-72					
2	72	Wortpaare aud.	0-49	50-65	66-72					
3	72	Neopaare vis.	0-49	50-65	66-72					
4	72	Wortpaare vis.	0-49	50-65	66-72					
Lexikalisches Entscheiden										
5	80	Wort/Neo. aud.	0-53	54-72	73-80					
6	80	Wort/Neo. vis.	0-53	54-72	73-80					
7	80	Wort/Pseudohomophon vis.	0-53	54-72	73-80					
Nachsprechen										
8	40	Neologismen	0-5	6-36	37-40					
9	40	Wörter	0-5	6-36	37-40					
10	20	Fremdwörter	0-4	5-18	19-20					
11	40	rückwärts	0-5	6-36	37-40					
12	60	mit Artikel	0-32	33-54	55-60					
13	90	Wortarten	0-5	6-81	82-90					
Lesen										
14	40	Neologismen	0-5	6-36	37-40					
15	40	regelm. Wörter	0-5	6-36	37-40					
16	60	unregelm./regelm. Wörter	0-5	6-54	55-60					
17	80	intern: phonol. Wort/Neo.	0-53	54-72	73-80					
18	45	intern: Reime	0-16	17-41	42-45					
19	90	Wortarten	0-5	6-81	82-90					
Schreiben										
20	40	Neologismen	0-5	6-36	37-40					
21	40	regelm./unregelm. Wörter	0-5	6-36	37-40					
22	90	Wortarten	0-5	6-81	82-90					
Sprachverständnis										
23	20	Wort-Bild-Zuordnen aud.	0-12	13-18	19-20					
24	20	Wort-Bild-Zuordnen vis.	0-12	13-18	19-20					
25	40	Synonymie aud.	0-29	30-36	37-40					
26	40	Synonymie vis.	0-29	30-36	37-40					
27	40	Synonymie sem. Ablenker aud.	0-29	30-36	37-40					
28	20	Synonymie sem. Ablenker vis.	0-9	10-18	19-20					
29	20	homophone Allographen vis.	0-	18	19-20					
Benennen										
30	20	mündlich	0-4	5-18	19-20					
31	20	schriftlich	0-4	5-18	19-20					
32	20	Reime finden	0-	18	19-20					
33	20	homophone Allographen schriftl.	0-4	5-18	19-20					
			2	3	4	5	6	7	8	9
			10	11	12	13	14	15		

R = Leistung im Ratebereich
B = Leistung im beeinträchtigten Bereich
N = Leistung im Normalbereich

LeMo-PP-Statistikformular I (Testvergleiche)

Nr.	n	Ratewerte:		%
Diskriminieren				
1	72	Neopare aud.	36	50
2	72	Wortpaare aud.	36	50
3	72	Neopare vis.	36	50
4	72	Wortpaare vis.	36	50
Lexikalisches Entscheiden				
5	80	Wort/Neo. aud.	40	50
6	80	Wort/Neo. vis.	40	50
7	80	Wort/Pseudohomophon vis.	40	50
Nachsprechen				
8	40	Neologismen	0	0
9	40	Wörter	0	0
10	20	Fremdwörter	0	0
11	40	rückwärts	0	0
12	60	mit Artikel	20	33
13	90	Wortarten	0	0
Lesen				
14	40	Neologismen	0	0
15	40	regelm. Wörter	0	0
16	60	unregelm./regelm. Wörter	0	0
17	80	intern: phonol. Wort/Neo.	40	50
18	45	intern: Reime	8	17
19	90	Wortarten	0	0
Schreiben				
20	40	Neologismen	0	0
21	40	regelm./unregelm. Wörter	0	0
22	90	Wortarten	0	0
Sprachverständnis				
23	20	Wort-Bild-Zuordnen aud.	5	25
24	20	Wort-Bild-Zuordnen vis.	5	25
25	40	Synonymie aud.	20	50
26	40	Synonymie vis.	20	50
27	40	Synonymie sem. Ablenker aud.	20	50
28	20	Synonymie sem. Ablenker vis.	3	17
29	20	homophone Allographen vis.	10	50
Benennen				
30	20	mündlich	0	0
31	20	schriftlich	0	0
32	20	Reime finden	7	33
33	20	homophone Allographen schriftl.	0	0
				Spalte 1
				2
				3

Name: _____ geb.: _____

Nr.	Testvergleiche										statist. Tafel
	Test mit kleinerer Itemanzahl		</> *		Test mit größerer Itemanzahl		Fehler		L		
	Korr.	Fehler	L		Korr.	Fehler	Nr.		Nr.	Fehler	
20							1				40x72
8							1				40x72
1							5				72x80
3							17				72x80
14							3				40x72
3							6				72x80
27							5				40x80
23							5				20x80
21							5				40x80
9							5				40x80
28							7				20x80
24							7				20x80
23							7				20x80
16							7				60x80
30							8				20x40
8							20				40x40
8							17				40x80
8							16				40x60
8							14				40x40
9							16				40x60
30							14				20x40
14							16				40x60
32							16				20x60
31							16				20x60
24							16				20x60
23							16				20x60
31							20				20x40
31							21				20x40
23							31				20x20
23							30				20x20
23							24				20x20
28							27				20x40
30							31				20x20
4							5				
							6				
							7				
							8				
							9				
							10				
							11				
							12				
							13				
4							5				
							6				
							7				
							8				
							9				
							10				
							11				
							12				
							13				
							14				

1. Tragen Sie die Anzahl korrekter Reaktionen der beiden zu vergleichenden Tests ein (Spalten 5 u. 11).
2. Liegt mindestens einer der beiden gemessenen Werte unterhalb des testspezifischen Rates (Spalte 2), so adaptieren Sie die gemessenen Werte entsprechend den Anweisungen des Kapitels „Dissoziationen und Parametereffekte“.
3. Kennzeichnen Sie den Test mit der besseren Leistung in Spalte 8.
4. Liegen mehr korrekte Reaktionen in dem Test in Spalte 4 als in dem Test in Spalte 10 vor (d.h. bei >), so tragen Sie für beide Tests die Anzahl der Fehler ein (Spalten 6 u. 12). Diese ergibt sich aus der Itemzahl (n) abzüglich der Anzahl korrekter Reaktionen.
5. Führen Sie den Testvergleich mit Hilfe der zugehörigen statistischen Tafel entsprechend den Anweisungen auf S. 113 ff. des LeMo-PP-Handbuchs durch. Für Testvergleiche mit Einträgen in der Spalte „Fehler“ müssen Sie den Testvergleich für die Anzahl der Fehler durchführen, andernfalls für die Anzahl korrekter Reaktionen.
6. Für signifikante Testvergleiche tragen Sie das Signifikanzniveau in Spalte 9 ein. Für nicht signifikante Vergleiche tragen Sie „n.s.“ (nicht signifikant) ein.
7. Übertragen Sie die Ergebnisse der Testvergleiche in das Formular LeMo-PP-Dissoziationen.

LeMo-PP-Statistikformular II (Merkmalsvergleiche)				Name:				geb.:		1. U.-Datum:	
Test Nr.	Merkmal			</> *		Merkmal			statistische Tafel		
		Korr.	Fehler				Korr.	Fehler			
T1	M3					M4			12X12		
	M3					M5			12X12		
	M4					M5			12X12		
	M6					M7			12X12		
T2	M3					M4			12X12		
	M3					M5			12X12		
	M4					M5			12X12		
	M6					M7			12X12		
T3	M3					M4			12X12		
	M3					M5			12X12		
	M4					M5			12X12		
T4	M3					M4			12X12		
	M3					M5			12X12		
	M4					M5			12X12		
T5	M3					M4			20X20		
	M5					M6			20X20		
T6	M3					M4			20X20		
	M5					M6			20X20		
T9	M1					M2			20X20		
T15	M1					M2			20X20		
T16	M2					M1			10X30		
	M3					M1			20X30		
	M2					M3			10X20		
T21	M1					M2			20X20		
T30	M1					M2			10X10		
T31	M1					M2			10X10		
Spalte 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

1. Tragen Sie die Anzahl korrekter Reaktionen für die beiden zu vergleichenden Merkmale in Spalten 3 und 8 ein.
2. Kennzeichnen Sie das Merkmal mit der besseren Leistung in Spalte 5. Verwenden Sie die Symbole <, > und =.
3. Liegen mehr korrekte Reaktionen bei dem Merkmal in Spalte 1 als bei dem Merkmal in Spalte 7 vor – d.h. bei > – so tragen Sie für beide Merkmale die Anzahl der Fehler ein (Spalten 4 u. 9).
4. Führen Sie den Merkmalsvergleich mit Hilfe der zugehörigen statistischen Tafel entsprechend den Anweisungen auf S. 113 ff. des LeMo-PP-Handbuches durch. Für Merkmalsvergleiche mit Einträgen in der Spalte „Fehler“ müssen Sie den Vergleich für die Anzahl der Fehler durchführen, andernfalls für die Anzahl korrekter Reaktionen.
5. Für signifikante Merkmalsvergleiche tragen Sie das Signifikanzniveau in Spalte 6 ein. Für nicht signifikante Vergleiche tragen Sie „n.s.“ (nicht signifikant) ein.

LeMo-PP-Dissoziationen											Name:											geb.:											1. U. Datum:										
Diskriminieren	Korr.	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	21	20	18	17	16	15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2													
1 Wortpaare aud.														-																													
2 Neopaare aud.																																											
3 Wortpaare vis.																																											
4 Neopaare vis.																																											
Lexikalisches Entscheiden																																											
5 Wort/Neo. aud.																																											
6 Wort/Neo. vis.																																											
7 Wort/Pseudoh. vis.																																											
Nachsprechen																																											
8 Neologismen																																											
9 Wörter																																											
10 Fremdwörter																																											
11 rückwärts																																											
12 mit Artikel																																											
Lesen																																											
14 Neologismen																																											
15 regelm. Wörter																																											
16 unregelm./regelm. Wörter																																											
17 intern: Wort/Neo.																																											
18 intern: Reime																																											
Schreiben																																											
20 Neologismen																																											
21 regelm./unregelm. Wörter																																											
Sprachverständnis																																											
23 Wort-Bild-Zu. aud.																																											
24 Wort-Bild-Zu. vis.																																											
25 Synonymie aud.																																											
26 Synonymie vis.																																											
27 Syn. sem. Abl. aud.																																											
28 Syn. sem. Abl. vis.																																											
29 homophone Allogr.																																											
Benennen																																											
30 mündlich																																											
31 schriftlich																																											
32 Reime finden																																											
33 homophone Allogr.																																											

<oder>: Trenddissoziation
 <* oder >*: klassische Dissoziation
 -: Testvergleich wird für Logogendiagnose benötigt

LeMo-PP-Logogendiagnose	Name:	geb.:	1. U.-Datum:
--------------------------------	-------	-------	--------------



